

ICONIK 280Tex

Tehniskie dati

Klasifikācija	Standarts	Tarkett vērtība
Produkta veids	EN ISO 26986	Paplašināts (polsterēts) polivinilhlorīda grīdas segums
Mājokļu klasifikācija	EN ISO 10874	23 Smags
Komerציālā klasifikācija	EN ISO 10874	32 General
Saistvielu saturs	ISO 11638	Type I
Tehniskie parametri	Standarts	Tarkett vērtība
Kopējais biezums	ISO 24346	2,80 mm
Nodiluma slāņa biezums	ISO 24340	0,35 mm
Kopējais svars	ISO 23997	1760 g/m²
CE marķējuma veiktspēja	Standarts	Tarkett vērtība
Ekspluatācijas īpašību deklarācija	EN 14041	0007-0016-DOP-2022-03
Reakcija uz uguni	EN 13501-1	Cfl-s1
Izturība pret slīdēšanu (EN 13893)	EN 13893	DS klase ($\mu \geq 0,30$)
Izturība pret slīdēšanu	DIN 51130	R10
Statiskā elektriskā tieksme	EN 1815	Antistatisks (≤ 2 kV)
Termiskā pretestība	ISO 10456	0,030 m²·K/W
Tehniskie rādītāji	Standarts	Tarkett vērtība
Paliekošais iespiebums	EN ISO 24343-1	≤ 0.20 mm
Krēsls uz riteņiem	ISO 4918	No damage after 25000 cycles
Trieciena skaņas samazināšana - ΔLw	EN ISO 717-2	19 dB
Krāsu noturība pret gaismu	ISO 105-B02	≥ 6
Kīmiskā izturība	ISO 26987	Nav ietekmēts
Apsildāmās grīdas		Piemērots (ne vairāk kā 27 ° C)
Izmēru stabilitātes vidējā vērtība	EN ISO 23999	$\leq 0,15$ %
Saritināšana karstuma dēļ	ISO 23999	≤ 8 mm
Ilgspējības rādītāji	Standarts	Tarkett vērtība
Pārstrādājams		Jā - atgriezumui un lietots grīdas segums, izmantojot ReStart® (ISO 14021)
Pārstrādāts saturs		32 %
Oglekļa pēdas nospiedums (Cradle-to-Gate, EPD moduļi A1-A3)		3,63 kg CO ₂ e / m²
Total Carbon Footprint (EPD Modules A-D, incl. recycling scenario)		2,41 kg CO ₂ e / m²
Bez ftalātiem		Jā
Kopējās GOS emisijas	EN 16516	Zelts (≤ 100 µg / m³)
BREEAM reitings		A+
Formaldehīda emisija		E1
EPD		Pieejams
Paziņojums par materiālu veselību		Pieejams
SCS Floorscore		Jā
Emisijas etiķete		A+
Alerģijas Apvienotās Karalistes apstiprinājuma zīmogs		Apstiprināts
Izmēri un dizaini		
Rullis		Rullis 2 x 25 m Rullis 3 x 25 m Rullis 4 x 25 m
Pieejamo dizainu skaits		76



Iepriekš minētā informācija var tikt mainīta, lai nodrošinātu turpmākus uzlabojumus (24/04/2026). Saskaņā ar Eiropas Regulu Nr. 305/2011 par CE marķējumu, Veiktspējas deklarācijas ir pieejamas mūsu vietnē <https://www.tarkett.com>. Jāievēro Tarkett norādījumi par uzstādīšanu, tīrīšanu un apkopi. Lai iegūtu norādījumus, lūdzu, sazinieties ar Tarkett uz norādīto adresi.

