

iD Comfort Acoustic

Tehniskie dati

Klasifikācija	Standarts	Tarkett vērtība
Produkta veids	EN ISO 11638	Heterogēni polivinilhlorīda grīdas segumi
Mājokļu klasifikācija	EN ISO 10874	23 Smags
Komerציālā klasifikācija	EN ISO 10874	32 General
Komerציālā garantija (gados)		10 gadi
Tehniskie parametri	Standarts	Tarkett vērtība
Kopējais biezums	EN ISO 24346	3,15 mm
Nodiluma slāņa biezums	EN ISO 24340	0,35 mm
Kopējais svars	EN ISO 23997	3040 g/m²
Saistvielu saturs	EN ISO 10582	Type I
Slīpās malas		Bez slīpuma
Uzstādīšanas metode		Loose-Lay
CE marķējuma veikspēja	Standarts	Tarkett vērtība
Ekspluatācijas īpašību deklarācija	EN 14041	0120-106-DoP-2024-07
Tehniskie rādītāji	Standarts	Tarkett vērtība
Izmēru stabilitātes vidējā vērtība	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Saritināšana karstuma dēļ	EN ISO 23999	[-1;1]
Reakcija uz uguni	EN 13501-1	Cfl-s1
Paliekošais iespiebums	EN ISO 24343-1	≤ 0,20 mm Vidējā izmērītā vērtība: 0,15 mm
Mēbeļu kājas	EN ISO 16581	Nav bojājumu
Krēsls uz riteņiem	EN ISO 4918	Nav bojājumu
Trieciena skaņas samazināšana - ΔLw	EN ISO 717-2	19 dB
Trieciena trokšņa samazināšana telpā	NF S31-074	A klase (≤ 65 dB)
Termiskā pretestība	EN ISO 10456	0,04 m²·K/W
Krāsu noturība pret gaismu	EN ISO 105-B02	≥ 6
Ķīmiskā izturība	EN ISO 26987	Nav ietekmēts
Izturība pret slīdēšanu	DIN 51130	R10
Izturība pret slīdēšanu (EN 13893)	EN 13893	DS klase (μ ≥ 0,30)
Statiskā elektriskā tieksme	EN 1815	Antistatisks (≤ 2 kV)
Apsildāmās grīdas		Piemērots (ne vairāk kā 27 ° C)
Ilgspējības rādītāji	Standarts	Tarkett vērtība
Pārstrādāts saturs	ISO 14021	33 %
Oglekļa pēdas nospiedums (Cradle-to-Gate, EPD moduļi A1-A3)		4,90 kg CO₂e /m²
Total Carbon Footprint (EPD Modules A-D, incl. recycling scenario)		5,48 kg CO₂e /m²
Bez ftalātiem		Jā
Kopējās GOS emisijas	EN 16516	Platīna (≤ 10 μg / m³)
Formaldehīda emisija		E1
Izmēri un dizaini		
Dēlis	Dēlis 1200x200mm - 18 Dēļi=4,32 m²/Kaste - 44 Kastes/paleta	
Flīze	Flīzes 50x50mm - 18 Flīzes=4,5 m²/Kaste - 44 Kastes/paleta	
Pieejamo dizainu skaits	25	



Iepriekš minētā informācija var tikt mainīta, lai nodrošinātu turpmākus uzlabojumus (07/04/2026). Saskaņā ar Eiropas Regulu Nr. 305/2011 par CE marķējumu, Veiktspējas deklarācijas ir pieejamas mūsu vietnē <https://www.tarkett.com>. Jāievēro Tarkett norādījumi par uzstādīšanu, tīrīšanu un apkopi. Lai iegūtu norādījumus, lūdzu, sazinieties ar Tarkett uz norādīto adresi.

